

# TINALITE CREAM

Tolnaftate (1% w/w)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Tinalite
2. Bagaimana Tinalite berfungsi
3. Sebelum mengguna Tinalite
4. Cara menggunakan Tinalite
5. Semasa menggunakan Tinalite
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Tinalite
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Tinalite

Untuk rawatan jangkitan kulat pada kulit (kulit kepala, badan, celah paha, kaki) dan tinea versicolor (tompok cerah atau gelap pada kulit).

## Bagaimana Tinalite berfungsi

Tolnaftate tergolong dalam kumpulan ubat anti kulat yang mengubah dan menghalang pertumbuhan kulat pada kulit.

## Sebelum mengguna Tinalite

### - Bila tidak boleh mengguna

Jika ada alahan terhadap tolnaftate atau ramuan-ramuan lain produk. Produk ini tidak dicadangkan untuk jangkitan kuku dan kulit kepala.

### - Sebelum mula mengguna

Sila beritahu doktor sebelum rawatan:

- jika ada alahan kepada tolnaftate.
- jika hamil atau menyusukan anak.

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jikalau mengambil ubat-ubat lain.

## Cara menggunakan Tinalite

### - Berapa banyak harus diambil

Basuh dan keringkan bahagian kulit berkenaan, sapu dua kali sehari atau ikut arahan doktor.

### - Bila perlu diguna

Guna Tinalite ikut nasihat doktor.

### - Berapa lama perlu diguna

Semak dengan doktor atau ahli farmasi.

### - Jika terlupa mengguna

Guna sebaik sahaja teringat. Kemudian, guna seperti biasa. Jika teringat pada masa penggunaan berikutnya, sapu dan sambung seperti biasa.

### - Jika mengguna berlebihan (terlebi dos)

Tidak berkenaan dengan kegunaan luar. Walau bagaimanapun, jika ada kesan luarbiasa, hubungi doktor atau ahli farmasi dengan segera.

## Semasa menggunakan Tinalite

### - Perkara yang perlu dilakukan

Jangka rawatan lengkap adalah sambung untuk 2 minggu lagi selepas tanda-tanda jangkitan hilang,kecuali diberitahu oleh doktor.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Guna ubat seperti yang diarahkan dan ingatkan dos yang diperlukan.

### - Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika masalah kulit tidak beransur pulih dalam masa 10 hari atau menjadi teruk, sila semak dengan doktor atau ahli farmasi. Krim ini adalah untuk kegunaan luar sahaja dan jangan terkena mata.

## Kesan-kesan sampingan

Tiada laporan kesan sampingan yang disebabkan oleh Tinalite, kecuali jarang kali iritasi pada bahagian berkenaan. Jika berlaku, hentikan penggunaan dan minta nasihat doktor atau ahli farmasi. Jika berlaku kesan sampingan lain, sila hubungi doktor.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835550, atau laman web [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) (*Public* → *Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

## Cara penyimpanan dan pelupusan

### Tinalite

#### - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

#### - Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

## Maklumat lanjut

### - Rupa dan warna produk

Krim warna putih.

### - Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: tolnaftate  
- Bahan tidak aktif: cetomacrogol emulsifying wax, white soft paraffin, liquid paraffin, chlorocresol, butyl hydroxytoluene, sodium citrate, citric acid dan air.

### - Nombor MAL:

MAL19912108X

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.  
1505, Lorong Perusahaan Utama 1  
Taman Perindustrian Bukit Tengah  
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,  
Malaysia.

## Tarikh kemaskini RiMUP

12/05/2017

## Nombor siri

BPFK(R4/1)12052017/00103