

ELOSONE OINTMENT

Mometasone Furoate (0.1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ELOSONE OINTMENT
2. Bagaimana ELOSONE OINTMENT berfungsi
3. Sebelum menggunakan ELOSONE OINTMENT
4. Cara menggunakan ELOSONE OINTMENT
5. Semasa menggunakan ELOSONE OINTMENT
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ELOSONE OINTMENT
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan ELOSONE OINTMENT

ELOSONE OINTMENT digunakan untuk merawat penyakit kulit yang menunjukkan ciri radang/kegatalan. Masalah kulit ini responsif terhadap kortikosteroid.

Bagaimana ELOSONE OINTMENT berfungsi

ELOSONE OINTMENT mengandungi ubat yang dipanggil Mometasone Furoate. Ia tergolong dalam sekumpulan ubat yang dipanggil kortikosteroid. Ia mempunyai tindakan anti-inflamasi, anti kegatalan dan pengecutan salur darah.

Jika anda mempunyai sebarang kemasukan tentang penggunaan ubat ini, tanya ahli farmasi atau doktor anda.

Sebelum menggunakan ELOSONE OINTMENT

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan ELOSONE OINTMENT sekiranya:

- Anda alergi (hipersensitif) terhadap Mometasone Furoate, kortikosteroid yang lain atau apa-apa bahan dalam ubat ini.

-Sebelum mula menggunakan

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda jika anda:

- mempunyai jangkitan pada kulit anda dan nyatakan di kawasan yang dijangkiti.
- menggunakan manamana produk kulit.
- mempunyai kecaburan kanta mata
- mempunyai penipisan kulit
- mempunyai kencing manis
- mempunyai peningkatan tekanan mata
- mempunyai batuk kering

Kehamilan dan penyusuan:

- Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum penggunaan ubat ini sekiranya anda hamil atau menyusu.
- Kortikosteroid topikal tidak boleh digunakan secara meluas dalam jumlah yang besar atau untuk jangka masa panjang dalam wanita hamil.
- Kortikosteroid topikal tidak boleh digunakan pada payudara sebelum menyusu.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda sedang mengambil apa-apa produk lain (misalnya ubat yang dibeli tanpa preskripsi doktor, ubat yang dipreskripsikan dan produk-produk herba).

Cara menggunakan ELOSONE OINTMENT

Selalu menggunakan ELOSONE OINTMENT seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa banyak harus digunakan

Sapukan satu lapisan yang nipis pada bahagian kulit yang terjejas sekali sehari sebagaimana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

-Bila perlu digunakan

Guna ubat apabila kawasan yang terjejas telah kering dan bersih.

-Berapa lama perlu digunakan

Gunakan sekali sehari sehingga luka sembuh atau sepanjang tempoh 3 minggu, yang mana lebih awal.

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk menggunakan krim pada masa yang betul, ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda mengingatinya. Jangan menggandakan dos untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika menggunakan secara berlebihan (terlebih dos)

Steroid boleh meresap melalui kulit anda. Terlalu banyak ELOSONE OINTMENT yang meresap melalui kulit anda boleh menghasilkan kesan sistemik seperti penindasan kelenjar adrenal, manifestasi sindrom Cushing, peningkatan paras gula dalam darah dan kehadiran gula dalam air kencing.

Jika anda menggunakan terlalu banyak ubat ini, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda. Bawa sebarang baki ubat bersama anda.

Semasa menggunakan ELOSONE OINTMENT

-Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda bersedia untuk memulakan penggunaan ubat baru yang lain, maklumkan ahli farmasi atau doktor anda yang anda sedang menggunakan ELOSONE OINTMENT.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menggunakan lebih daripada dos yang disarankan melainkan dibenarkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan di dalam mata.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Hentikan penggunaan jika berlaku kerengsaan, sensitiviti dan dapatkan nasihat doktor.

Langkah berjaga-jaga yang sesuai perlu diambil semasa rawatan yang berpanjangan, apabila merawat kawasan permukaan badan yang luas, apabila menggunakan teknik balutan dan apabila merawat bayi dan kanak-kanak (disebabkan nisbah jumlah luas permukaan kepada berat badan yang lebih besar).

Penggunaan kortikosteroid topikal pada kanak-kanak harus dihadkan kepada jumlah paling kecil yang sesuai dengan terapi yang berkesan. Terapi kortikosteroid jangka panjang mungkin mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

Kesan-sesan sampingan

Seperti semua ubat, ELOSONE OINTMENT boleh mendarangkan kesan sampingan walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Reaksi advers tempatan yang dilaporkan termasuk badan berasa kebas, kesemutan, atau pedih, gatal dan tanda-tanda penipisan kulit.

Reaksi advers tempatan yang berikut jarang dilaporkan dengan penggunaan kortikosteroid topikal lain: kerengsaan, pertumbuhan rambut yang tidak normal, pencerahan kulit, benjolan kecil di sekeliling mulut, alergi keradangan kulit, kulit menjadi lembut dan lemah, jangkitan sekunder, tanda regangan dan ruam panas.

Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan ini, walaupun yang tidak dinyatakan di dalam risalah ini, maklumkan doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan ELOSONE OINTMENT

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.
Tutup dengan rapat.
Lindungi daripada cahaya.
Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Lupuskan ubat selepas tarikh luput.
Sila dapatkan nasihat ahli farmasi tentang cara pelupusan sebarang ubat yang tidak digunakan lagi.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna ELOSONE OINTMENT

ELOSONE OINTMENT adalah ointment putih dan boleh didapati dalam 5g dan 15g tiub aluminium.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan-bahan aktif:
Mometasone Furoate 0.1% w/w

-Bahan-bahan tidak aktif:
White Soft Paraffin dan Liquid Paraffin.

-Nombor MAL: MAL07090938AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohd. 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

17/08/2018

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)170818/00241